# Optisch klare Folienstreifen aus Polypropylen für PCR



**Produkt Highlights**

- Praktische, perforierte Bögen à vier Streifen
- Entfernbare Laschen an beiden Enden für einfaches Aufkleben und Entfernen
- Die universelle Passform und der verwendete Spezialklebstoff gewährleisten eine hervorragende Dichtigkeit für alle Plattentypen
- Temperaturbereich: -40 °C bis +120 °C
- Zertifiziert als frei von RNase, DNase und Nukleinsäure

## Produktanwendungen

Plattenverschließfolien
Real-Time-PCR / qPCR
Standard-PCR
Kurzzeitlagerung und -inkubation
Langzeitlagerung

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**
Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de

# Allgemeine Daten

| | |
|---|---|
| Art. Nr. | E2796-2850 |
| Packgröße | 200 Stück (1 Box × 200 Stück) |
| Overall Dimensions | 97 x 19 mm |
| Arbeitsabmessungen | 76 x 19 mm |
| Material | Polypropylen |
| Frei von DNA | Nein |
| DNase-frei | Ja |
| Pyrogen-frei | Nein |
| RNase-frei | Ja |
| Farbe | Durchsichtig |
| Kompatible Plattentypen | Polypropylen |
| Max. Temp. | 120 °C |
| Temperaturbereich | -40 bis 120 °C |
| Min. Temp. | -40 °C |
| Leicht durchstechbar mit einer Kanüle oder Metallsonde | nein |
| Leicht durchstechbar mit der Pipettenspitze | nein |
| Geringe Klebewirkung bei Berührung | nein |
| Geringe Autofluoreszenz | nein |
| Undurchsichtig | nein |
| Durchsichtig | ja |
| DMSO-beständig | nein |

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**
Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de

| | |
|---|---|
| Dichtung | Selbstklebend |
| Kurzzeitlagerung und Inkubation | ja |
| Geeignet für PCR | ja |
| Geeignet für Echtzeit-PCR (qPCR) | nein |

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**
Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de

# Mehr Details zu Optisch klare Folienstreifen aus Polypropylen für PCR

Die Plattenverschließfolien lassen sich schnell anbringen und wieder entfernen. Acht selbstklebenden Verschließfolien von STARLAB eignen sich für Standard-PCR-Anwendungen. Die Verschließfolie Xtra-Clear Advanced aus Polyolefin kann auch für Real-Time-PCR verwendet werden und ermöglicht dank ihrer herausragenden optischen Klarheit konsistente Ergebnisse. Alle Verschließfolien sind für die Kurzzeitlagerung und -inkubation geeignet.

**Wichtige Hinweise für Real-Time-PCR (qPCR)**
Es muss sichergestellt werden, dass SOWOHL die Platte ALS AUCH die Verschließoption für Real-Time-PCR-Anwendungen geeignet ist.

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**
Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de

# Zubehör

| PRODUKTNAME | | PACKGRÖSSE | ART. NR. |
|---|---|---|---|
| | Verschließfolien-Applikator | 5 Stück (1 Packung × 5 Stück) | I2928-7355 |
| | Folienwalze | 1 Stück (1 Packung × 1 Stück) | E9127-2940 |

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

**Starlab GmbH**
Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de