



StarGuard® Comfort



Points forts

- Fabriqués en nitrile souple, ils sont parfaits pour les travaux qui nécessitent une grande dextérité
- Confort exceptionnel sans compromis sur la protection
- Certifié pour minimiser le risque de blessures aux mains
- 245 mm de longueur pour couvrir entièrement le poignet.
- Le conditionnement de grande taille contribue à la protection de l'environnement en réduisant les matériaux d'emballage et les coûts de transport.

Applications du produit

Protection personnelle
Santé et sécurité au travail
Protection des échantillons
Protection des processus

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données générales

| | |
|---|---------------------------------------|
| Réf. | Voir les variantes |
| Taille de pack | 2 500 Pièces (10 Boîtes x 250 Pièces) |
| Longueur | 245 mm (± 3) |
| Stérile | Non |
| Matériau | Nitrile |
| Vernis | Doigts texturés |
| Intérieur | Non poudré |
| Épaisseur (manchette) | 0.04 – 0.08 mm |
| Épaisseur (doigt) | 0.05 – 0.09 mm |
| Épaisseur (paume) | 0.09 – 0.13 mm |
| Couleur | Bleu clair |
| Dimensions du boîtier (LxPxH) | 390x290x250 mm |
| Dimensions de la boîte (LxPxH) | 235x130x85 mm |
| Ambidextre | Oui |
| Manchette | Standard |
| Élongation après vieillissement (%) | 400 |
| Résistance à la traction après vieillissement (MPa) | 31 MPa |
| Force à la rupture après vieillissement (N) | 7 N |
| Force à la rupture avant vieillissement (N) | 7 N |
| Élongation minimum avant vieillissement (%) | 500 |
| Réutilisable | Non |

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



| | |
|---|---|
| Résistance à la traction avant vieillissement (MPa) | 33 MPa |
| AQL | 0.65 |
| ASTM D6124 | En conformité |
| ASTM D6319 | En conformité |
| EN 16523-1 | En conformité, protection contre les éclaboussures |
| EN 374-1 | Conformes, Type B |
| EN 374-2 | Niveau 3 |
| EN 374-4 | En conformité, détermination de la résistance à la dégradation |
| EN 374-5 | En conformité, exigences en matière de risques associés aux micro-organismes |
| EN ISO 21420 | En conformité |
| EN374-3 / EN16523-1 | En conformité, protection contre les éclaboussures |
| EN 455 | En conformité, parties 1, 2, 3 et 4 |
| ISO 16604 (Part B) | En conformité, protection contre pénétration d'agents pathogènes transmissibles par le sang (virus) |
| ISO 21171 | En conformité |
| EPI-Règlement (UE) 2016/425 | Personal Protective Equipment (PPE) Category III |
| Règlement (CE) 1935/2004 | En conformité, contact avec les denrées alimentaires |

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Plus d'informations sur StarGuard® Comfort

Un meilleur confort grâce à un meilleur ajustement

Un gant extrêmement souple et solide avec une sensibilité tactile accrue limitant le risque de fatigue.

Utilisation recommandée lorsque :

- › La dextérité et la sensibilité tactile sont nécessaires
- › Vous avez besoin d'un gant léger avec un ajustement exceptionnel
- › Vous voulez diminuer la fatigue générée par le port de gants
- › Confort et protection chimique sont attendu
- › Les gants doivent être agréés contact alimentaire conformément à la réglementation européenne (CE) n° 1935/2004.


Contre la fatigue de vos mains !

Le travail technique et manuel quotidien au laboratoire peut engendrer à court terme comme à long terme des maladies professionnelles telles que les troubles musculosquelettiques (TMS). StarGuard® Comfort est un gant Certifié Ergonomique. Il garantit une meilleure souplesse et facilite vos mouvements lors de vos manipulations de paillasse. Vous réduisez ainsi le risque de développer des TMS.

Les StarGuard® Comfort ont des doigts parfaitement ajustés et ont 245 mm de longueur pour couvrir entièrement le poignet.

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr




Toutes les variantes

| NOM DU PRODUIT | TAILLE DE PACK | RÉF. |
|---|---------------------------------------|---------|
|  StarGuard® Comfort, Nitrile Gloves, XS Taille: Extra Small | 2 500 Pièces (10 Boîtes x 250 Pièces) | SG-C-XS |
|  StarGuard® Comfort, Nitrile Gloves, S Taille: Small | 2 500 Pièces (10 Boîtes x 250 Pièces) | SG-C-S |
|  StarGuard® Comfort, Nitrile Gloves, M Taille: Medium | 2 500 Pièces (10 Boîtes x 250 Pièces) | SG-C-M |
|  StarGuard® Comfort, gants nitrile, L Taille: Large | 2 500 Pièces (10 Boîtes x 250 Pièces) | SG-C-L |
|  StarGuard® Comfort, gants nitrile, XL Taille: Extra Large | 2 300 Pièces (10 Boîtes x 230 Pièces) | SG-C-XL |

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Accessoires

| NOM DU PRODUIT | TAILLE DE PACK | RÉF. |
|---|----------------------------|------------|
|  Distributeur de gants | 1 Pièce (1 Pack x 1 Pièce) | E3099-3100 |

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr