Réservoirs robotiques



Points forts

- Tous les réservoirs robotiques sont certifiés sans RNase, DNase et pyrogène

Applications du produit

Réglage PCR
Réglages tests
Dilutions en série
Distribution des réactifs
Transfert des échantillons ou des réactifs

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr

Données generales

Réf.	Voir les variantes
Stérile	Non
Taille de pack	25 Réservoirs (1 Boîte × 25 Réservoirs)
Matériau	Polypropylène

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr

Plus d'informations sur Réservoirs robotiques


Qualité élevée pour rendement élevé !

Les réservoirs STARLAB sont conformes à l'encombrement SBS standard pour être compatibles avec la plupart des systèmes robotiques. Ils n'ont virtuellement aucun volume mort et sont disponibles en version low et high profile et en deux styles de puits. La structure en polypropylène robuste assure la rigidité pendant l'automatisation et procure une excellente résistance aux produits chimiques.

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr

Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
 Réservoir de 240 ml, simple puits | 96 fonds coniques | High profile **Fonds**: Pyramide **Nombre de puits**: 1 Créer une fiche technique PDF	25 Réservoirs (1 Boîte × 25 Réservoirs)	E2999-2496
 Réservoir de 84 ml, multi-puits | 12 canaux | High profile **Fonds**: en forme d'auge **Nombre de puits**: 12 Créer une fiche technique PDF	25 Réservoirs (1 Boîte × 25 Réservoirs)	E2999-8412

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr