



StarRacks double face



Points forts

- Transparent, couvercle à soulèvement
- Matrice moulée sur les deux côtés
- Température d'utilisation : -90 °C à 121 °C
- Autoclavable

Applications du produit

Stockage d'échantillons

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr



Données generales

| | |
|--------------|--------------------|
| Réf. | Voir les variantes |
| Autoclavable | Oui |
| Type de rack | Multi-Tube Rack |
| Matériau | Polypropylène |

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr















Plus d'informations sur StarRacks double face

Une gamme de racks polyvalents multi-tubes pouvant être utilisés avec ou sans couvercle. Le polypropylène offre une grande résistance aux produits chimiques. Température d'utilisation : de -90 °C à 121 °C. Autoclavables.



Toutes les variantes

| NOM DU PRODUIT | TAILLE DE PACK | RÉF. |
|---|----------------------------|------------|
|  Rack polypropylène StarRack 96 double face, naturel Emplacements: 96 Couleur: Naturel  Créer une fiche technique PDF | 1 Pièce (1 Rack × 1 Pièce) | E2396-0010 |
|  Rack polypropylène double face StarRack 96, néon mixte Emplacements: 96 Couleur: Fluo mélangé  Créer une fiche technique PDF | 5 Pièce (1 Pack × 5 Pièce) | I2396-5048 |
|  Rack polypropylène double face StarRack 96, mixte Emplacements: 96 Couleur: Mélangé  Créer une fiche technique PDF | 5 Pièce (1 Pack × 5 Pièce) | I2396-5099 |
|  Rack polypropylène double face StarRack 40, néon mixte Emplacements: 40 Couleur: Fluo mélangé  Créer une fiche technique PDF | 5 Pièce (1 Pack × 5 Pièce) | E2340-3099 |
|  Rack polypropylène StarRack 64 double face Emplacements: 64 Couleur: Naturel  Créer une fiche technique PDF | 5 Pièce (1 Rack × 5 Pièce) | E2364-6000 |
|  Rack polypropylène double face StarRack 64, néon mixte Emplacements: 64 Couleur: Fluo mélangé  Créer une fiche technique PDF | 5 Pièce (1 Rack × 5 Pièce) | E2364-6048 |

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr