



## Tappetino sigillante per piastre da 96 pozzetti con pozzi quadrati, resistente al DMSO



### Punti salienti

- I tappetini sono resistenti a DMSO e altri solventi.
- Stuoia di tenuta in poliolefina
- Resistente al DMSO

## Applicazioni del prodotto

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Cod.                 | B1494-1124                      |
| Confezione           | 24 Pezzi (1 Scatola × 24 Pezzi) |
| Numero di pozzetti   | 96 pozzetti                     |
| Materiale            | Polyolefin                      |
| Colore               | Transparente                    |
| Temp. max.           | 120 °C                          |
| Range di temperatura | -80 a 120 °C                    |
| Temp. min.           | -80 °C                          |
| Resistente al DMSO   | sì                              |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## **Maggiori informazioni su Tappetino sigillante per piastre da 96 pozzetti con pozzetti quadrati, resistente al DMSO**

Tappetino sigillante in poliolefina chimicamente resistente. Resistente al DMSO. Non adatto per la sterilizzazione in autoclave. I tappetini sigillanti non sono adatti ad applicazioni Real-Time. Per ottenere risultati migliori, consigliamo di utilizzare solo il tappetino specifico per la propria piastra.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)