# StarGuard® TOUCH




**Punti salienti**

- Grip eccellente sia da asciutti che da bagnati
- Grande elasticità per un maggior comfort durante lunghi periodi di utilizzo
- Ideali per lavori che richiedono grande destrezza

## Applicazioni del prodotto

Protezione personale
Salute e Sicurezza sul lavoro
Protezione dei campioni
Protezione dei processi

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it

# Dati generali

| | |
|---|---|
| Cod. | Vedere le varianti |
| Lunghezza | 245 mm (±3) |
| Sterile | No |
| Confezione | 1.000 Pezzi (10 Scatole × 100 Pezzi) |
| Materiale | Lattice |
| Fine | Completamente testurizzata |
| Interno | Senza polvere |
| Spessore (manica) | 0.08 – 0.12 mm |
| Spessore (dito) | 0.11 – 0.15 mm |
| Spessore (palmo) | 0.13 – 0.17 mm |
| Colore | Transparente |
| Dimensioni Confezione (Larg.xProf.xAlt.) | 385x258x240 mm |
| Dimensioni scatola (Larg.xPorf.xAlt) | 230x123x74 mm |
| Ambidestro | Sì |
| Manica | Standard |
| Allungamento dopo Invecchiamento (%) | 600 |
| Carico di rottura dopo l'invecchiamento (MPa) | 20 MPa |
| Forza alla Rottura dopo dell'Invecchiamento (N) | 6 N |
| Forza alla Rottura prima dell'Invecchiamento (N) | 6 N |
| Allungamento minimo prima dell'Invecchiamento (%) | 650 |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it

| | |
|---|---|
| Riutilizzabile | No |
| Resistenza a trazione prima dell'invecchiamento (MPa) | 22 MPa |
| AQL | 1.5 |
| ASTM D6124 | In conformità |
| ASTM D6319 | Non applicabile |
| EN 16523-1 | In conformità, protezione dagli spruzzi |
| EN 374-1 | Conforme, Type B |
| EN 374-2 | Livello 2 |
| EN 374-4 | In conformità, determinazione della resistenza alla degradazione |
| EN 374-5 | In conformità, requisiti per i rischi da microrganismi |
| EN 420 | In conformità |
| EN374-3 / EN16523-1 | In conformità, protezione dagli spruzzi |
| EN 455 | In conformità, parti 1,2,3 |
| ISO 16604 (Part B) | In conformità, protezione contro penetrazione di agenti patogeni trasmessi per via ematica (virus). |
| ISO 21171 | In conformità |
| DPI-Regolamento (UE) 2016/425 | Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) Categoria III |
| Regolamento (CE) 1935/2004 | In conformità, contatto con gli alimenti |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it

# Maggiori informazioni su StarGuard® TOUCH

**Presa sicura e sensibilità tattile**

I guanti StarGuard® Touch sono guanti in lattice comodi, microruvidi, in grado di garantire una presa sicura e una straordinaria sensibilità tattile.

.

**Utilizzo raccomandato quando:**

› si richiede un comfort duraturo per un lungo utilizzo
› si lavora con patogeni ematogeni
› una presa affidabile e sicura è necessaria durante l'uso di piccola strumentazione
› la sensibilità tattile è richiesta per lavorare con strumenti di laboratorio

**Sicuri, grazie alla ruvidità del lattice**

I guanti in lattice sono ideali per lavori con piccoli strumenti. I guanti StarGuard® Touch sono completamente microruvidi per una presa sicura e stabile, mantenendo la sensibilità del lattice.

I guanti in lattice forniscono la maggiore elasticità tra i guanti monouso, come anche una eccellente barriera contro patogeni e altri biohazard, sostanze idrosolubili, acidi deboli e alcali(pH 4 – 10).

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it

# Tutte le variazioni

| NOME DEL PRODOTTO | CONFEZIONE | COD. |
|---|---|---|
|  StarGuard® TOUCH, guanti in lattice, XL<br>**Grandezza**: Extra Large | 900 Pezzi (10 Scatole × 90 Pezzi) | SG-T-XL |
|  StarGuard® TOUCH, guanti in lattice, XS<br>**Grandezza**: Extra Small | 1.000 Pezzi (10 Scatole × 100 Pezzi) | SG-T-XS |
|  StarGuard® TOUCH, guanti in lattice, L<br>**Grandezza**: Large<br>Crea scheda tecnica PDF | 1.000 Pezzi (10 Scatole × 100 Pezzi) | SG-T-L |
|  StarGuard® TOUCH, guanti in lattice, M<br>**Grandezza**: Medium<br>Crea scheda tecnica PDF | 1.000 Pezzi (10 Scatole × 100 Pezzi) | SG-T-M |
|  StarGuard® TOUCH, guanti in lattice, S<br>**Grandezza**: Small<br>Crea scheda tecnica PDF | 1.000 Pezzi (10 Scatole × 100 Pezzi) | SG-T-S |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it

# Accessori

| NOME DEL PRODOTTO | CONFEZIONE | COD. |
|---|---|---|
|  Dispenser per guanti | 1 Pezzo (1 Confezione × 1 Pezzo) | E3099-3100 |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it