Agitatore Basculante e Agitatore Orbitale 3D



Punti salienti

- Movimento basculante od orbitale 3D
- Facili da usare
- Display LCD per velocità e tempo
- Due modalità operative: in continuo e timer
- Disponibili diverse piattaforme
- Garanzia di 2 anni

Applicazioni del prodotto

Preparazione dei campioni
Miscelazione dei campioni da delicata a energica
Incubazione
Ibridazione

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it

Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Dimensioni (L × P)	370 cm × 420 cm
Dimensioni (L × A)	370 cm ×
Dimensioni piattaforma	300 x 300 mm
Peso	9 kg
Confezione	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)
Funzionamento	Two: timer and continuous
Alimentazione	100 – 240 V, 50/60 Hz
Timer	1 –1199 min (19 ore, 59 minuti)
Temperatura di utilizzo	da 4 a 40 °C
Mostra	LCD
Max. RCF	70 rpm
Range di velocità	10 – 70 rpm

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it

Maggiori informazioni su Agitatore Basculante e Agitatore Orbitale 3D

Agitato, non mescolato!

STARLAB offre due agitatori simili nella forma, ma con differente movimento: basculante e orbitale 3D. Entrambi gli shaker hanno un angolo fisso di inclinazione e permettono due modalità operative: in continuo e timer. I display digitali per la velocità e il tempo garantiscono facilità d'uso. Entrambi gli shaker sono forniti con una piattaforma con corde elastiche.

Una piattaforma alternativa con pinze di bloccaggio è disponibile separatamente e rende questi agitatori adatti per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui il blottaggio, le colture e tecniche di incubazione.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it


Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Agitatore basculante **Tipo di movimento**: Movimento basculante Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	N2400-8010
 Agitatore basculante 3D **Tipo di movimento**: Miscelazione 3D Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	N2400-8020

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it

Accessori

NOME DEL PRODOTTO		CONFEZIONE	COD.
	Piattaforma universale con pinze di bloccaggio	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	N2400-8011
	Piattaforma universale con corde elastiche	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	N2400-8021

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it