Film & Fogli termo sigillanti



Punti salienti

- Tutti i fogli sigillanti sono adatti per incubazione e stoccaggio a breve termine.

Applicazioni del prodotto

Sigillante per piastre

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it

Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Guarnizione	Termo sigillante

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it

Maggiori informazioni su Film & Fogli termo sigillanti

Tutti i fogli termo sigillanti offerti da STARLAB sono adatti per PCR e uno ha una trasparenza ottica superiore edè quindi adatta per Real-Time PCR.

Nota importante per Real-Time PCR (qPCR)
Controllare che SIA la piastra CHE il sistema di sigillatura siano adatti ad applicazioni di Real-Time PCR.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it

Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Film staccabile (PCR) **Colore**: Bianco **Temp. max.**: 90 °C Crea scheda tecnica PDF	100 Pezzi (1 Scatola × 100 Pezzi)	E2796-3060
 Film termo sigillante (PCR) **Colore**: Argento **Temp. max.**: 120 °C Crea scheda tecnica PDF	100 Pezzi (1 Scatola × 100 Pezzi)	E2796-3070
 Film facilmente forabile (PCR) **Colore**: Argento **Temp. max.**: 80 °C Crea scheda tecnica PDF	100 Pezzi (1 Scatola × 100 Pezzi)	E2796-3090
 Film otticamente trasparente (qPCR) **Colore**: Trasparente **Temp. max.**: 120 °C Crea scheda tecnica PDF	100 Pezzi (1 Scatola × 100 Pezzi)	E2796-3020

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it