
# Puntali Gel-Loading a punta piatta



**Punti salienti**

- Flessibili, lunghi e sottili
- Caricamento di campioni su gel (ad es. poliacrilammide o agarosio)
- Dispensazione di piccoli volumi
- Compatibili con una vasta gamma di pipette
- Diversi tipi di confezionamenti disponibili
- Certificati

## Applicazioni del prodotto

Elettroforesi su gel
Caricamento di campioni su gel (ad es. poliacrilammide o agarosio)
Dispensazione di piccoli volumi

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it

# Dati generali

| | |
|---|---|
| Cod. | Vedere le varianti |
| Sterile | No |
| Volume | 10 µl |
| Confezione | 200 Puntali (1 Rack × 200 Puntali) |
| Tipo di punta | carica di gel piatta |
| Colore | Transparente |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it

# Maggiori informazioni su Puntali Gel-Loading a punta piatta

Tutti i puntali sono certificati RNase e DNase free. L'imballaggio di questi puntali differisce dalla gamma TipOne®.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it

# Tutte le variazioni

| NOME DEL PRODOTTO | CONFEZIONE | COD. |
|---|---|---|
|  Puntale Gel-Loading a punta piatta (lunghezza di 45 mm e spessore di 0,20 mm)<br>**Spessore puntale**: 0.20 mm<br>Crea scheda tecnica PDF | 200 Puntali (1 Rack × 200 Puntali) | I1012-2600 |
|  Puntale Gel-Loading a punta piatta (lunghezza di 45 mm e spessore di 0,40 mm)<br>**Spessore puntale**: 0.40 mm<br>Crea scheda tecnica PDF | 200 Puntali (1 Rack × 200 Puntali) | I1012-4600 |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it