



## 200 µl Puntale a punta tonda TipOne®, Transparente



### Punti salienti

- Universale: un puntale per tutte le pipette! Il collare del puntale è progettato per essere compatibile con tutte le pipette più diffuse.
- Stampi levigati e lucidati per una superficie estremamente liscia che riduce la ritenzione del campione
- Certificati privi di RNasi, DNasi, DNA e pirogeni.

## Applicazioni del prodotto

Pipettaggio di liquidi  
Dispensazione di liquidi  
Miscelazione di liquidi  
Dispensazione in piastre e tubi di reazione  
Estrazione in fase liquida e recupero di supernatanti

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)




## Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Autoclavabile	Sì
Puntale con filtro	Non filtro
Intervallo di volume	1,0 - 200 µl
Volume	200 µl
Tipo di punta	tonda
Materiale	Polipropilene
Graduazioni	Sì
Colore	Transparente

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su 200 µl Puntale a punta tonda TipOne®, Transparente

### Migliorato da voi - Le componenti del sistema

#### Il rack perfetto

- › Semplice! Il sistema comprende solo due rack (piccolo e grande) per una minore complessità
- › I rack piccoli vengono utilizzati con puntali di volume da 10 µl a 300 µl; i rack grandi per puntali di volume da 1000 µl e 1250 µl
- › Semplice e veloce identificazione dei puntali grazie alla codifica colori dei wafer e alle informazioni stampate a laser immediatamente visibili
- › Impilabile
- › Riutilizzabile
- › Autoclavabile

#### Il refill intelligente

- › Il nuovo Refill è diviso in due parti separate, singolarmente confezionate, di cinque wafer.
- › Completamente sigillati, i puntali rimangono al sicuro da ogni contaminazione grazie al solido coperchio superiore e agli spaziatori
- › Design economico e salvaspazio
- › Autoclavabile quando inserito nel rack

#### Il Sacchetto Self-standing

- › Self-standing per un accesso più semplice ed uno stoccaggio più comodo
- › Banda di apertura facilmente visibile e preforata
- › Chiusura a zip richiudibile per una conservazione senza rischio di contaminazioni
- › Sacchetto in polietilene riciclabile
- › Economico – ideale per laboratori didattici o lavori non critici

#### Lo Stack Rack Compatto


- › Design di nuova progettazione con una base più ampia per una stabilità eccezionale
- › Coperchio trasparente per tenere i puntali protetti quando non utilizzati
- › 960 puntali per l'high throughput, ideale per gli utenti con multicanali
- › L'intero Stack Rack è autoclavabile e riciclabile

#### Il Filter Refill unico

- › Un nuovo sistema, economico ed ecologico, di refill per puntali con filtro TipOne®
- › Veloce, semplice e sicuro: i puntali con filtro vengono ricaricati senza dover rimuovere il guscio superiore ed inferiore, garantendo quindi la ricarica veloce e sicura senza compromettere la sterilità.
- › L'uso dei refill per i puntali con filtro sotto cappa e workstation PCR permette di risparmiare spazio prezioso.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.


**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



› Il sistema di refill non permette solo di diminuire gli sprechi, ma i gusci inferiori sono anche impilabili, così anche i rifiuti occupano meno spazio

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)




## Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <a href="#"><u>200 µlPuntale a punta tonda TipOne® Transparente, Racks (non sterili)</u></a> <b>Sterile:</b> No <b>Confezione:</b> 960 Puntali (10 Racks x 96 Puntali)   <a href="#"><u>Crea scheda tecnica PDF</u></a>	960 Puntali (10 Racks x 96 Puntali)	S1111-1800
 <a href="#"><u>200 µlPuntale a punta tonda TipOne® Transparente, Racks (non sterili), confezione</u></a> <b>Sterile:</b> No <b>Confezione:</b> 7.680 Puntali (80 Racks x 96 Puntali)   <a href="#"><u>Crea scheda tecnica PDF</u></a>	7.680 Puntali (80 Racks x 96 Puntali)	S1111-1800-C
 <a href="#"><u>200 µl Puntale a punta tonda TipOne®, Transparente, Racks (sterili)</u></a> <b>Sterile:</b> Sì <b>Confezione:</b> 960 Puntali (10 Racks x 96 Puntali)   <a href="#"><u>Crea scheda tecnica PDF</u></a>	960 Puntali (10 Racks x 96 Puntali)	S1111-1810
 <a href="#"><u>200 µlPuntale a punta tonda TipOne®, Transparente, Racks (sterili), confezione</u></a> <b>Sterile:</b> Sì <b>Confezione:</b> 7.680 Puntali (80 Racks x 96 Puntali)   <a href="#"><u>Crea scheda tecnica PDF</u></a>	7.680 Puntali (80 Racks x 96 Puntali)	S1111-1810-C
 <a href="#"><u>200 µl Puntale a punta tonda TipOne®, Transparente, Refills (non sterili)</u></a> <b>Sterile:</b> No <b>Confezione:</b> 960 Puntali (10 Refills x 96 Puntali)   <a href="#"><u>Crea scheda tecnica PDF</u></a>	960 Puntali (10 Refills x 96 Puntali)	S1111-1700

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.


**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
	<p><a href="#">200 µl Puntale a punta tonda TipOne® Transparente, Refills (non sterili), confezione</a>  <b>Sterile:</b> No  <b>Confezione:</b> 9.600 Puntali (100 Refills × 96 Puntali)</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	S1111-1700-C
	<p><a href="#">200 µl Puntale a punta tonda TipOne® Transparente, Rack impilabile (non sterili)</a>  <b>Sterile:</b> No  <b>Confezione:</b> 960 Puntali (1 Rack impilabile × 960 Puntali)</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	S1111-1200
	<p><a href="#">200 µl Puntale a punta tonda TipOne® Transparente, Rack impilabili (non sterili), confezione</a>  <b>Sterile:</b> No  <b>Confezione:</b> 9.600 Puntali (10 Rack impilabili × 960 Puntali)</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	S1111-1200-C
	<p><a href="#">200 µl Puntale a punta tonda TipOne® Transparente, Rack impilabile (sterili)</a>  <b>Sterile:</b> Sì  <b>Confezione:</b> 960 Puntali (1 Rack impilabile × 960 Puntali)</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	S1111-1210
	<p><a href="#">200 µl Puntale a punta tonda TipOne® Transparente, Rack impilabili (sterili), confezione</a>  <b>Sterile:</b> Sì  <b>Confezione:</b> 9.600 Puntali (10 Rack impilabili × 960 Puntali)</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	S1111-1210-C

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
 Via Bracco 6  
 20159 Milano  
 Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
	<a href="#">200 µl Puntale a punta tonda TipOne® Transparente, Sacchetto (non sterili)</a> <b>Sterile:</b> No <b>Confezione:</b> 1.000 Puntali (1 Sacchetto x 1000 Puntali)	1.000 Puntali (1 Sacchetto x 1000 Puntali) S1111-1000
	 <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	
	<a href="#">200 µl Puntale a punta tonda TipOne® Transparente, Sacchetto (non sterili), confezione</a> <b>Sterile:</b> No <b>Confezione:</b> 25.000 Puntali (25 Sacchetto x 1000 Puntali)	25.000 Puntali (25 Sacchetto x 1000 Puntali) S1111-1000-C
	 <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	
	<a href="#">200 µl Puntale a punta tonda TipOne® Transparente, Refills (sterili)</a> <b>Sterile:</b> Sì <b>Confezione:</b> 960 Puntali (10 Refills x 96 Puntali)	960 Puntali (10 Refills x 96 Puntali) S1111-1710
	 <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	
	<a href="#">200 µl Puntale a punta tonda TipOne® Transparente, Refills (sterili), confezione</a> <b>Sterile:</b> Sì <b>Confezione:</b> 7.680 Puntali (80 Refills x 96 Puntali)	7.680 Puntali (80 Refills x 96 Puntali) S1111-1710-C
	 <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)