
# Blocco in metallo per 20 x 0,5 ml provette PCR e microprovette



**Punti salienti**

- Diametro pozzetto: 7,9 mm
- Profondità pozzetto: 25 mm
- Per l'uso con N2400-4001 e N2400-4002
- Fornito con maniglia avvitata per l'inserimento/la rimozione

## Applicazioni del prodotto

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it

# Dati generali

| | |
|---|---|
| Cod. | N2400-4105 |
| Dimensioni (L × P × A) | 80 mm × 105 mm × 50 mm |
| Dimensioni (L × P) | 80 mm × 105 mm |
| Diametro del pozzetto | 7.90 mm |
| Profondità dei pozzetti | 25.00 mm |
| Confezione | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) |
| Sistema | Incubatore a bagno secco (blocco singolo e doppio) |
| Per l'utilizzo con | 20 provette da 0,5 ml |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it

# Maggiori informazioni su Blocco in metallo per 20 x 0,5 ml provette PCR e microprovette

Blocco in metallo per l'uso con bagni a secco a blocco singolo (N2400-4001) o doppio (N2400-4002).
Il bagno a secco a blocco singolo e doppio è progettato per un'ampia gamma di applicazioni. Funzione aggiuntiva di un bagno termostatico. Disponibili come unità a blocco singolo o doppio, questi sistemi offrono un grande vantaggio e comodità all'utente. Qui di seguito è illustrata l'ampia gamma di **blocchi in metallo** disponibili.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it