



Aspiratore con bottiglia da 4l e controller



Punti salienti

- È possibile utilizzare simultaneamente un secondo controller grazie alla pompa ad alte prestazioni
- Pompa a membrana resistente ad agenti chimici potente ed a bassa manutenzione
- Controller ergonomico e completamente autoclavabile
- Spegnimento della pompa automatico per ridurre il rumore e lavorare in un ambiente più confortevole
- Regolazione della potenza di aspirazione semplice ed intuitiva mediante pannello a sfioramento
- Il filtro idrofobico impedisce la contaminazione ambientale e garantisce protezione dal riempimento eccessivo
- La speciale connessione di ingresso riduce la formazione di schiuma e l'aerosol nella bottiglia di raccolta
- Le bottiglie di raccolta in vetro rivestito o polipropilene possono essere autoclavate con i filtri montati per una più sicura manipolazione
- Le connessioni autosigillanti opzionali con aggancio rapido consentono la sostituzione sicura e veloce delle bottiglie riducendo il rischio biologico
- Le dimensioni compatte e la maniglia ne riducono l'ingombro e ne semplificano il trasporto
- È possibile collegare un secondo controller per aumentare la produttività
- Garanzia di 1 anno

Applicazioni del prodotto

Aspirazione di liquidi

Colture cellulari

Filtrazione sterile

Degassificazione di tamponi

Estrazione della fase solida

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	N2400-9000
Dimensioni (L x P x A)	408 mm x 194 mm x 500 mm
Dimensioni (L x P)	408 mm x 194 mm
Peso	7.3 kg
Confezione	1 Pezzo (1 Scatola x 1 Pezzo)
Alimentazione	230 V + 10 %, 50/60 Hz
Consumo di energia max.	40 W
Temperatura di utilizzo	da 10 a 40 °C
Range di vuoto	da 150 a 850 mbar
Altitudine max. di installazione	2000 m sopra il livello del mare
Pressione massima permessa inlet/outlet	1.1 bar
Velocità massima di aspirazione	16,7 l/min
Livello di rumorosità	45 dB(A)
Umidità relativa	30 - 85 %
Vuoto massimo (assoluto)	850 mbar

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Aspiratore con bottiglia da 4l e controller

Uso di due controller manuali senza compromessi in termini di prestazioni














L'aspiratore STARLAB è progettato per una aspirazione pratica e sicura dei fluidi. Il livello di vuoto e di conseguenza la potenza di aspirazione è configurabile in 8 step, che variano da 150 a 850 mbar per garantire la massima riproducibilità. La pompa, resistente agli agenti chimici, si spegne automaticamente per ridurre la rumorosità. Il controller ergonomico è completamente autoclavabile. Le bottiglie di raccolta disponibili sono in polipropilene da 4L od in vetro da 2L. In aggiunta l'Aspiratore può essere utilizzato come strumento portatile per il vuoto per filtrazioni sterili od in fase solida.

Il controller manuale include un adattatore:

- per pipette (Pasteur, di aspirazione e graduate; diametro esterno 5,5-8,0 mm)
- per puntali di pipette (2–200 µL e 50–1000 µL)





Accessori

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Bottiglia di raccolta da 2L in vetro con filtro di protezione e tubo di ingresso	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	N2400-9012
 Adattatore per bottiglia in vetro da 2 l	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	N2400-9013
 Supporto mobile	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	N2400-9014
 Attrezzo per la sostituzione del diaframma	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	N2400-9015
 Adattatore per pipette	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	N2400-9016
 Bottiglia di raccolta da 4L in PP con tappo a vite	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	N2400-9011
 Le connessioni auto-sigillanti con aggancio rapido permettono una sostituzione delle bottiglie facile e veloce	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	N2400-9010
 Aggancio rapido tra bottiglia e pompa	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	N2400-9009
 Aggancio rapido tra controller e bottiglia	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	N2400-9008
 Filtro di protezione con tubo di collegamento	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	N2400-9007
 Kit di collegamento per un secondo controller	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	N2400-9006
 Tubi per controller, 2,5 m	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	N2400-9005
 Supporto per controller	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	N2400-9004

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Adattatore per puntali a 8 canali per controller	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	N2400-9003
 Adattatore singolo canale per controller per puntali con espulsore	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	N2400-9002
 Controller	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	N2400-9001

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it